







## ● 继电器

对象产品	类型	对象产品号	代替产品	替代产品号	停止原因, 其他	停止接单日期
TN继电器 	全部类型	ATN2**	GN继电器 (端子间距有所差异)	AGN2*****	该产品将整合到GN继电器品种中	2013年9月末
TX-D 继电器 	耐浪涌电压 6,000V 耐电压 1,000V 型	ATXD6*****	TX-D继电器	ATXD2*****	替代产品保证能有相同的额定值。	2013年9月末
TX-D 继电器 	耐浪涌电压 6,000V 耐电压 1,500V型	ATXD7*****	无	—	市场上对该商品几乎没有任何需求, 目前也没有接到任何订单。	2013年9月末
NC继电器 	AC线圈型	AW81** AW83** AW87**	无	—	市场上对该商品几乎没有任何需求, 目前也没有接到任何订单。	2013年9月末
LD 继电器 (泰国产) 	全部类型	ALD***	LD-P继电器	ALDP***	该产品将整合到LD-P继电器品种中	2013年9月末
HK 继电器 	全部类型	AHK*****	HL 继电器	AP5*****	该产品将整合到HL继电器品种中	2013年12月末
HL2-DIN端子台 	—	AP5827K	HK2-DIN端子台	AHKA21	该产品将整合到HK2-DIN端子台	2013年12月末
HC继电器 	CR回路内置型	AP8*****	HJ 继电器 (带CR回路)	AHJ8*****	因CR回路构造的部件终止生产	2013年9月末

※有关上述产品的特殊品也将停止生产。

## ●继电器

对象产品	类型	对象产品号	替代产品	替代产品号	停止理由、其他	停止接单日期
AQF 	全部类型	AQF***	无	—	市场上对该商品几乎没有任何需求，目前也没有接到任何订单。	2013年9月末
RT-2 继电器终端 	全部类型	AY23****	4点单元继电器	AY33*** AY34*** AY35***	市场上对该商品几乎没有任何需求，目前也没有接到任何订单。	2013年9月末
CT-2 连接器终端 	全部类型	AYC****	无	—	市场上对该商品几乎没有任何需求，目前也没有接到任何订单。	2013年9月末
PC终端  ※含附件	全部类型	AY10**** ※AY1801 AY1803 AY1811	4点终端	AY30000 AY30001 AY30002	市场上对该商品几乎没有任何需求，目前也没有接到任何订单。	2013年9月末
PC继电器终端  ※含附件	全部类型	AY13**** ※AY1801 AY1803 AY1811	4点单元继电器	AY33*** AY34*** AY35***	市场上对该商品几乎没有任何需求，目前也没有接到任何订单。	2013年9月末
电缆 	全部类型	AYT5**** AY15*** AY16*** AY17*** AY25***	无	—	市场上对该商品几乎没有任何需求，目前也没有接到任何订单。	2013年9月末



※有关上述产品的特殊品也将停止生产。

## ●继电器

对象产品	类型	对象产品号	替代产品	替代产品号	停止原因、其他	停止接单日期
HC继电器 HIGH DIN 端子台   HC2-SFD-K  HC4-SFD-K	一部分型号	(2极) 对象产品号 AP3827K 订货产品号 AP3827K-E	HC继电器 窄长型 DIN端子台	(2极) AP3821	市场上对该商品几乎没有任何需求， 目前也没有接到任何订单。	2013年3月 完成停产
(1、2、4极通用) 对象产品号 AP3847K 订货产品号 AP3847K-E		HC继电器 立式 端子台	(1、2、4 极通用) AP3848K			
(1、2、4极通用) 对象产品号 AP3847KC90 订货产品号 AP3847KC90-E						
HN继电器  	2C型	AHN2****	新HN继电器 2C型	AHN2****N (于2013年1月上市)	整合新HN继电器 2C型中。	2013年1月末
DS继电器 (2c型)  	标准型	DS2E-M-DC**V DS2E-ML2-DC**V	DS继电器 高灵敏度型 (额定消耗 功率200mW)	DS2E-S-DC**V DS2E-SL2-DC**V	整合至高灵敏度 度型中。	2014年2月末
DS继电器 (2c型)  	逆极型	DS2E-***-DC**V-R	无	—	市场上对该商品几乎没有任何需求， 目前也没有接到任何订单。	2014年2月末






※有关上述产品的特殊品也将停止生产。

## ●机器用传感器

对象产品	类型	对象产品号	替代产品	替代产品号	停止原因、其他	停止接单日期
PS-A 水位直接检测型 	ADPW11	ADPW11	无	—	市场上对该商品几乎没有任何需求，目前也没有接到任何订单。	2013年9月末
光度检测传感器 NaPiCa 	SMD型 芯片型	AMS1*** AMS4***	无	—	市场上对该商品几乎没有任何需求，目前也没有接到任何订单。	2013年9月末





※有关上述产品的特殊品也将停止生产。

## ●连接器

对象产品	对象订货产品号	替代产品	替代产品号	停止原因, 其他	停止接单日期
窄间距连接器 A4S 组合高度 0.8mm 38, 56芯 	AXE538124 (插座) AXE638124 (插头) AXE556124 (插座) AXE656124 (插头)	无	—	市场上对该商品几乎没有 任何需求, 目前也没有接 到任何订单。 ※ 38芯、56芯的检查用连接器 也停止接单。	2013年9月末
窄间距连接器 A4F 组合高度 0.6mm 14, 28, 32, 38, 80芯 	AXE314124 (插座) AXE414124 (插头) AXE328124 (插座) AXE428124 (插头) AXE332124 (插座) AXE432124 (插头) AXE338124 (插座) AXE438124 (插头) AXE380124 (插座) AXE480124 (插头)	无	—	市场上对该商品几乎没有 任何需求, 目前也没有接 到任何订单。 ※ 14芯、28芯、32芯、38芯、80芯 的检查用连接器也停止接单。	2013年9月末
窄间距连接器 F4S 组合高度 1.0mm 18, 38, 46芯 	AXT518124 (插座) AXT618124 (插头) AXT538124 (插座) AXT638124 (插头) AXT546124 (插座) AXT646124 (插头)	无	—	市场上对该商品几乎没有 任何需求, 目前也没有接 到任何订单。 ※ 18芯、38芯、46芯的检查用 连接器也停止接单。	2013年9月末
窄间距连接器 F4 组合高度 0.9mm 12, 14, 28, 32, 36, 38, 48, 66芯 	AXK7L12223G (插座) AXK8L12124BG (插头) AXK7L14223G (插座) AXK8L14124BG (插头) AXK7L28223G (插座) AXK8L28124BG (插头) AXK7L32223G (插座) AXK8L32124BG (插头) AXK7L36223G (插座) AXK8L36124BG (插头) AXK7L38223G (插座) AXK8L38124BG (插头) AXK7L48223G (插座) AXK8L48124BG (插头) AXK7L66223G (插座) AXK8L66124BG (插头)	无	—	市场上对该商品几乎没有 任何需求, 目前也没有接 到任何订单。	2013年9月末
窄间距连接器 F4 检查用连接器 ※对象为全品种 	AXK7LE * * 26G (插座) AXK8LE * * 26BG (插头)	无	—	市场上对该商品几乎没有 任何需求, 目前也没有接 到任何订单。	2013年3月末

※有关上述产品的特殊品和定位柱也将停止生产。

## ●连接器

对象产品	对象产品号	替代产品	替代产品号	停止原因, 其他	停止接单日期
窄间距连接器 P4S  组合高度 1.5mm 28, 56芯 组合高度 2.5mm 56芯 组合高度 3.0mm 42, 56, 120芯	AXT328124 (插座) AXT428124 (插头) AXT356124 (插座) AXT456124 (插头) *1 AXT356224 (插座) *2 AXT456124 (插头) *1 AXT342224 (插座) AXT442324 (插头) AXT356224 (插座) *2 AXT456324 (插头) AXT3A2224 (插座) AXT4A2324 (插头)	无	—	市场上对该商品几乎没有 任何需求, 目前也没有接 到任何订单。 ※ 28芯、42芯、56芯、120芯的 检查用连接器也停止接单。	2013年9月末
窄间距连接器 P5KL 组合高度 1.2mm ※对象为全品种 	AXK5L * * 347G (插座) AXK6L * * 347G (插头)	无	—	市场上对该商品几乎没有 任何需求, 目前也没有接 到任何订单。	2013年9月末
窄间距连接器 P5KF 组合高度 2.5mm 36, 44芯 	AXK5F36547YG (插座) AXK6F36547YG (插头) AXK5F44547YG (插座) AXK6F44547YG (插头)	无	—	市场上对该商品几乎没有 任何需求, 目前也没有接 到任何订单。	2013年3月末
窄间距连接器 P5KF 检查用连接器 ※对象为全品种 	AXK5FE * * 46G (插座) AXK6FE * * 46G (插头)	无	—	市场上对该商品几乎没有 任何需求, 目前也没有接 到任何订单。	2013年3月末

\*1 AXT456124 (56芯插头) 是与P4S组合高度1.5mm、2.5mm的共通产品。

\*2 AXT356224 (56芯插座) 是与P4S组合高度2.5mm、3.0mm的共通产品。

※有关上述产品的特殊品和定位柱、吸取盖也将停止生产。

## ●连接器

对象产品	对象产品号	替代产品	替代产品号	停止原因，其他	停止接单日期
窄间距连接器 P4 不带固定金属件  组合高度1.5mm 16,28,32,36, 38,42,90芯 组合高度2.0mm 34,38,54,100芯 组合高度2.5mm 34,44,90,100芯 组合高度3.0mm 100,130芯 组合高度3.5mm 24芯 组合高度4.0mm 24,120芯	详情请参阅P13。	无	—	市场上对该商品几乎没有任何需求，目前也没有接到任何订单。 ※ 16芯、28芯、32芯、36芯、38芯、42芯、90芯、120芯、130芯的检查用连接器也停止接单。	2013年9月末
窄间距连接器 P4 带固定金属件  组合高度1.5mm 12,20,22,24, 28,30,36,44, 46,50,60,80, 90,100芯 组合高度2.0mm 20,24,30,40,50, 60,80,90芯 组合高度2.5mm 28,36,50,60, 80,90芯 组合高度3.0mm 40,50,90芯 组合高度3.5mm 20,30,40,50芯 组合高度4.0mm 20,34,42, 50,80,90芯	详情请参阅P13。	无	—	市场上对该商品几乎没有任何需求，目前也没有接到任何订单。 ※ 22芯、24芯、28芯、30芯、42芯、44芯、46芯、50芯、90芯、100芯的检查用连接器也停止接单。	2013年9月末

※P4(不带固定金属件)的制造地点进行变更，请参阅别纸的商品报告书。

## ● 连接器（P4对象品列表）

### 窄间距连接器

#### P4 不带保持金具

组合高度	芯数	对象产品号	
		插座	插头
1.5mm	16	AXK716147G	AXK816145WG
	28	AXK728147G	AXK828145WG
	32	AXK732147G	AXK832145WG
	36	AXK736147G	AXK836145WG
	38	AXK738147G	AXK838145WG
	42	AXK742147G	AXK842145WG
	90	AXK790147G	AXK890145WG
2.0mm	34	AXK734247G	※(AXK834145WG)
	38	AXK738247G	AXK838145WG
	54	AXK754247G	※(AXK854145WG)
	100	AXK700247G	※(AXK800145WG)
2.5mm	34	AXK734347G	※(AXK834145WG)
	44	AXK744347G	※(AXK844145WG)
	90	AXK790347G	AXK890145WG
	100	AXK700347G	※(AXK800145WG)
3.0mm	100	AXK700347G	AXK800245WG
	130	AXK7A3347G	AXK8A3245WG
3.5mm	24	AXK724447G	※(AXK824245WG)
4.0mm	24	AXK724547G	※(AXK824245WG)
	120	AXK7A2547G	AXK8A2245WG

注) 1. 有关上述产品的特殊品和定位柱也将停止生产。

※标注 ( ) 的订货产品号为其他组合高度的共通，产品生产不实施终止。

### 窄间距连接器

#### P4 带保持金具

组合高度	芯数	对象产品号	
		插座	插头
1.5mm	12	AXK712127G	※(AXK812125WG)
	20	AXK720127G	※(AXK820125WG)
	22	AXK722127G	AXK822125WG
	24	AXK724127G	AXK824125WG
	28	AXK728127G	AXK828125WG
	30	AXK730127G	AXK830125WG
	36	AXK736127G	AXK836125WG
	44	AXK744127G	AXK844125WG
	46	AXK746127G	AXK846125WG
	50	AXK750127G	AXK850125WG
	60	AXK760127G	AXK860125WG
	80	AXK780127G	AXK880125WG
	90	AXK790127G	AXK890125WG
	100	AXK700127G	AXK800125WG
2.0mm	20	AXK720227G	※(AXK820125WG)
	24	AXK724227G	AXK824125WG
	30	AXK730227G	AXK830125WG
	40	AXK740227G	※(AXK840125WG)
	50	AXK750227G	AXK850125WG
	60	AXK760227G	AXK860125WG
	80	AXK780227G	AXK880125WG
	90	AXK790227G	AXK890125WG
2.5mm	28	AXK728327G	AXK828125WG
	36	※(AXK736327G)	AXK836125WG
	50	AXK750327G	AXK850125WG
	60	※(AXK760327G)	AXK860125WG
	80	※(AXK780327G)	AXK880125WG
	90	AXK790327G	AXK890125WG
3.0mm	40	※(AXK740327G)	AXK840225WG
	50	AXK750327G	AXK850225WG
	90	AXK790327G	AXK890225WG
3.5mm	20	AXK720427G	※(AXK820225WG)
	30	AXK730427G	AXK830225WG
	40	AXK740427G	AXK840225WG
	50	AXK750427G	AXK850225WG
4.0mm	20	AXK720527G	※(AXK820225WG)
	34	AXK734527G	AXK834225WG
	42	AXK742527G	AXK842225WG
	50	AXK750527G	AXK850225WG
	80	AXK780527G	※(AXK880225WG)
	90	AXK790527G	AXK890225WG

注) 1. 有关上述产品的特殊品和定位柱也将停止生产。

※标注 ( ) 的订货产品号为其他组合高度的共通，产品生产不实施终止。