

●リレー

対象品	タイプ	対象品番	代替商品	代替品番	終了理由、その他	受注終了年月
TNリレー 	全タイプ	ATN2**	GNリレー (端子ピッチが異なります)	AGN2*****	GNリレーに品種集約させるため。	2013年9月末
TX-Dリレー 	耐サージ電圧 6,000V 耐電圧 1,000Vタイプ	ATXD6*****	TX-Dリレー	ATXD2*****	代替商品にて同等の定格値が保証できるため。	2013年9月末
TX-Dリレー 	耐サージ電圧 6,000V 耐電圧 1,500Vタイプ	ATXD7*****	なし	—	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在ほとんど受注もないため。	2013年9月末
NCリレー 	ACコイル タイプ	AW81** AW83** AW87**	なし	—	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在ほとんど受注もないため。	2013年9月末
LDリレー(タイ製) 	全タイプ	ALD***	LD-Pリレー	ALDP***	LD-Pリレーに品種集約させるため。	2013年9月末
HKリレー 	全タイプ	AHK*****	HLリレー	AP5*****	HLリレーに品種集約させるため。	2013年12月末
HL2-DIN端子台 	—	AP5827K	HK2-DIN端子台	AHKA21	HK2-DIN端子台に品種集約させるため。	2013年12月末
HCリレー 	CR回路内蔵 タイプ	AP8*****	HJリレー (CR回路付)	AHJ8*****	CR回路構成部品が生産終了のため。	2013年9月末

※上記に関する特注品につきましても終了させていただきます。

●リレー

対象品	タイプ	対象品番	代替商品	代替品番	終了理由、その他	受注終了年月
AQF 	全タイプ	AQF***	なし	—	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在ほとんど受注もないため。	2013年9月末
RT-2 リレーターミナル 	全タイプ	AY23*****	4点ユニットリレー	AY33*** AY34*** AY35***	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在ほとんど受注もないため。	2013年9月末
CT-2 コネクタターミナル 	全タイプ	AYC***	なし	—	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在ほとんど受注もないため。	2013年9月末
PCターミナル  ★付属品含む	全タイプ	AY10***** ★AY1801 AY1803 AY1811	4点ターミナル	AY30000 AY30001 AY30002	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在ほとんど受注もないため。	2013年9月末
PCリレーターミナル  ★付属品含む	全タイプ	AY13***** ★AY1801 AY1803 AY1811	4点ユニットリレー	AY33*** AY34*** AY35***	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在ほとんど受注もないため。	2013年9月末
ケーブル 	全タイプ	AYT5***** AY15*** AY16*** AY17*** AY25***	なし	—	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在ほとんど受注もないため。	2013年9月末
HCリレー DINハイ端子台  	一部タイプ	(2極) 対象品番 AP3827K ご注文品番 AP3827K-E	HCリレー スリムタイプ DIN端子台	(2極) AP3821	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在ほとんど受注もないため。	2013年3月
		(1,2,4極兼用) 対象品番 AP3847K ご注文品番 AP3847K-E	HCリレー たて型 端子台	(1,2,4極兼用) AP3848K		
		(1,2,4極兼用) 対象品番 AP3847KC90 ご注文品番 AP3847KC90-E				






※上記に関する特注品につきましても終了させていただきます。

●センサ

対象品	タイプ	対象品番	代替商品	代替品番	終了理由、その他	受注終了年月
PS-A 水直接検知タイプ 	ADPW11	ADPW11	なし	—	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在ほとんど受注もないため。	2013年9月末
照度センサ 	SMDタイプ チップタイプ	AMS1*** AMS4***	なし	—	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在ほとんど受注もないため。	2013年9月末





※上記に関する特注品につきましても終了させていただきます。

●コネクタ

対象品	対象品番	代替商品	代替品番	終了理由、その他	受注終了年月
狭ピッチコネクタ A4S 嵌合高さ 0.8mm 38,56芯 	AXE538124(ソケット) AXE638124(ヘッダ) AXE556124(ソケット) AXE656124(ヘッダ)	なし	—	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在ほとんど受注もないため。 ※38芯,56芯の検査用コネクタにつきましても終了いたします。	2013年9月末
狭ピッチコネクタ A4F 嵌合高さ 0.6mm 14,28,32,38,80芯 	AXE314124(ソケット) AXE414124(ヘッダ) AXE328124(ソケット) AXE428124(ヘッダ) AXE332124(ソケット) AXE432124(ヘッダ) AXE338124(ソケット) AXE438124(ヘッダ) AXE380124(ソケット) AXE480124(ヘッダ)	なし	—	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在ほとんど受注もないため。 ※14芯,28芯,32芯,38芯,80芯の検査用コネクタにつきましても終了いたします。	2013年9月末
狭ピッチコネクタ F4S 嵌合高さ 1.0mm 18,38,46芯 	AXT518124(ソケット) AXT618124(ヘッダ) AXT538124(ソケット) AXT638124(ヘッダ) AXT546124(ソケット) AXT646124(ヘッダ)	なし	—	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在ほとんど受注もないため。 ※18芯,38芯,46芯の検査用コネクタにつきましても終了いたします。	2013年9月末
狭ピッチコネクタ F4 嵌合高さ 0.9mm 12,14,28,32,36,38,48,66芯 	AXK7L12223G(ソケット) AXK8L12124BG(ヘッダ) AXK7L14223G(ソケット) AXK8L14124BG(ヘッダ) AXK7L28223G(ソケット) AXK8L28124BG(ヘッダ) AXK7L32223G(ソケット) AXK8L32124BG(ヘッダ) AXK7L36223G(ソケット) AXK8L36124BG(ヘッダ) AXK7L38223G(ソケット) AXK8L38124BG(ヘッダ) AXK7L48223G(ソケット) AXK8L48124BG(ヘッダ) AXK7L66223G(ソケット) AXK8L66124BG(ヘッダ)	なし	—	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在ほとんど受注もないため。	2013年9月末
狭ピッチコネクタ F4 検査用コネクタ ※全品種対象 	AXK7LE**26G(ソケット) AXK8LE**26BG(ヘッダ)	なし	—	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在ほとんど受注もないため。	2013年3月末



※上記に関する特注品及び位置決めボスありにつきましても終了させていただきます。

●コネクタ

対象品	対象品番	代替商品	代替品番	終了理由、その他	受注終了年月
狭ピッチコネクタ P4S  <div> <div>嵌合高さ 1.5mm</div> <div>28,56芯</div> </div> <div> <div>嵌合高さ 2.5mm</div> <div>56芯</div> </div> <div> <div>嵌合高さ 3.0mm</div> <div>42,56,120芯</div> </div>	AXT328124(ソケット) AXT428124(ヘッダ) AXT356124(ソケット) AXT456124(ヘッダ) *1 AXT356224(ソケット) *2 AXT456124(ヘッダ) *1 AXT342224(ソケット) AXT442324(ヘッダ) AXT356224(ソケット) *2 AXT456324(ヘッダ) AXT3A2224(ソケット) AXT4A2324(ヘッダ)	なし	—	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在ほとんど受注もないため。 ※28芯,42芯,56芯,120芯の検査用コネクタにつきましても終了いたします。	2013年9月末
狭ピッチコネクタ P5KL <div> <div>嵌合高さ 1.2mm</div> <div>※全品種対象</div> </div> 	AXK5L * *347G(ソケット) AXK6L * *347G(ヘッダ)	なし	—	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在ほとんど受注もないため。	2013年9月末
狭ピッチコネクタ P5KF <div> <div>嵌合高さ 2.5mm</div> <div>36,44芯</div> </div> 	AXK5F36547YG(ソケット) AXK6F36547YG(ヘッダ) AXK5F44547YG(ソケット) AXK6F44547YG(ヘッダ)	なし	—	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在ほとんど受注もないため。	2013年3月末
狭ピッチコネクタ P5KF <div> <div>検査用コネクタ</div> <div>※全品種対象</div> </div> 	AXK5FE * *46G(ソケット) AXK6FE * *46G(ヘッダ)	なし	—	市場における当該商品に対するニーズがほとんどなくなり、現在ほとんど受注もないため。	2013年3月末

*1 AXT 456124(56芯 ヘッダ)は、P4S 嵌合高さ 1.5mm、2.5mmと共通品です。
 *2 AXT 356224(56芯 ソケット)は、P4S 嵌合高さ 2.5mm、3.0mmと共通品です。
 ※上記に関する特注品及び位置決めボスあり、吸着カバーありにつきましても終了させていただきます。

●コネクタ

対象品	対象品番	代替商品	代替品番	終了理由、その他	受注終了年月
狭ピッチコネクタ P4 保持金具なし  嵌合高さ 1.5mm 16, 28, 32, 36, 38, 42, 90芯 嵌合高さ 2.0mm 34, 38, 54, 100芯 嵌合高さ 2.5mm 34, 44, 90, 100芯 嵌合高さ 3.0mm 100, 130芯 嵌合高さ 3.5mm 24芯 嵌合高さ 4.0mm 24, 120芯	詳細はp.8をご参照 ください。	なし	—	市場における当該商品に対するニ ーズがほとんどなくなり、現在ほとんど受 注もないため。 ※16芯, 28芯, 32芯, 36芯, 38芯, 42芯, 90芯, 120芯, 130芯の 検査用コネクタにつきましても終了 いたします。	2013年9月末
狭ピッチコネクタ P4 保持金具付き  嵌合高さ 1.5mm 12, 20, 22, 24, 28, 30, 36, 44, 46, 50, 60, 80, 90, 100芯 嵌合高さ 2.0mm 20, 24, 30, 40, 50, 60, 80, 90芯 嵌合高さ 2.5mm 28, 36, 50, 60, 80, 90芯 嵌合高さ 3.0mm 40, 50, 90芯 嵌合高さ 3.5mm 20, 30, 40, 50芯 嵌合高さ 4.0mm 20, 34, 42, 50, 80, 90芯	詳細はp.8をご参照 ください。	なし	—	市場における当該商品に対するニ ーズがほとんどなくなり、現在ほとんど受 注もないため。 ※22芯, 24芯, 28芯, 30芯, 42芯, 44芯, 46芯, 50芯, 90芯, 100芯の 検査用コネクタにつきましても終了 いたします。	2013年9月末

※P4(保持金具なし)は製造地変更がありますので、別紙商品レポートも参照ください。

●コネクタ (P4 対象品リスト)

狭ピッチコネクタ
P4 保持金具なし

嵌合高さ	芯数	対象品番	
		ソケット	ヘッダ
1.5mm	16	AXK716147G	AXK816145WG
	28	AXK728147G	AXK828145WG
	32	AXK732147G	AXK832145WG
	36	AXK736147G	AXK836145WG
	38	AXK738147G	AXK838145WG
	42	AXK742147G	AXK842145WG
	90	AXK790147G	AXK890145WG
2.0mm	34	AXK734247G	※ (AXK834145WG)
	38	AXK738247G	AXK838145WG
	54	AXK754247G	※ (AXK854145WG)
	100	AXK700247G	※ (AXK800145WG)
2.5mm	34	AXK734347G	※ (AXK834145WG)
	44	AXK744347G	※ (AXK844145WG)
	90	AXK790347G	AXK890145WG
	100	AXK700347G	※ (AXK800145WG)
3.0mm	100	AXK700347G	AXK800245WG
	130	AXK7A3347G	AXK8A3245WG
3.5mm	24	AXK724447G	※ (AXK824245WG)
4.0mm	24	AXK724547G	※ (AXK824245WG)
	120	AXK7A2547G	AXK8A2245WG

注) 1. 上記に関する特注品及び位置決めボスありにつきましても終了させていただきます。
※ () 内の品番は他の嵌合高さと共に通品のため終了はいたしません。

狭ピッチコネクタ
P4 保持金具付き

嵌合高さ	芯数	対象品番	
		ソケット	ヘッダ
1.5mm	12	AXK712127G	※ (AXK812125WG)
	20	AXK720127G	※ (AXK820125WG)
	22	AXK722127G	AXK822125WG
	24	AXK724127G	AXK824125WG
	28	AXK728127G	AXK828125WG
	30	AXK730127G	AXK830125WG
	36	AXK736127G	AXK836125WG
	44	AXK744127G	AXK844125WG
	46	AXK746127G	AXK846125WG
	50	AXK750127G	AXK850125WG
	60	AXK760127G	AXK860125WG
	80	AXK780127G	AXK880125WG
	90	AXK790127G	AXK890125WG
	100	AXK700127G	AXK800125WG
2.0mm	20	AXK720227G	※ (AXK820125WG)
	24	AXK724227G	AXK824125WG
	30	AXK730227G	AXK830125WG
	40	AXK740227G	※ (AXK840125WG)
	50	AXK750227G	AXK850125WG
	60	AXK760227G	AXK860125WG
	80	AXK780227G	AXK880125WG
	90	AXK790227G	AXK890125WG
	90	AXK790227G	AXK890125WG
2.5mm	28	AXK728327G	AXK828125WG
	36	※ (AXK736327G)	AXK836125WG
	50	AXK750327G	AXK850125WG
	60	※ (AXK760327G)	AXK860125WG
	80	※ (AXK780327G)	AXK880125WG
	90	AXK790327G	AXK890125WG
3.0mm	40	※ (AXK740327G)	AXK840225WG
	50	AXK750327G	AXK850225WG
	90	AXK790327G	AXK890225WG
3.5mm	20	AXK720427G	※ (AXK820225WG)
	30	AXK730427G	AXK830225WG
	40	AXK740427G	AXK840225WG
	50	AXK750427G	AXK850225WG
4.0mm	20	AXK720527G	※ (AXK820225WG)
	34	AXK734527G	AXK834225WG
	42	AXK742527G	AXK842225WG
	50	AXK750527G	AXK850225WG
	80	AXK780527G	※ (AXK880225WG)
	90	AXK790527G	AXK890225WG

注) 1. 上記に関する特注品及び位置決めボスありにつきましても終了させていただきます。
※ () 内の品番は他の嵌合高さと共に通品のため終了はいたしません。