

2017年9月28日

パナソニック株式会社
 オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社
 メカトロニクス事業部 モータビジネスユニット

小形ギヤードモータ 新Gシリーズ用コンデンサ 生産地変更および仕様変更(表示内容・外形寸法)のお知らせ

拝啓 盛夏の候、平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
 さて、標記の件につきまして、小形ギヤードモータ「新Gシリーズ」に用いていますコンデンサの
 生産地変更について、2015年5月26日付モータニュース「小形ギヤードモータ新Gシリーズ用
 コンデンサ生産拠点変更に伴う表示変更のお知らせ」でお知らせしましたが、新たに、下記の
 コンデンサについて、コンデンサ本体の表示内容および一部のコンデンサで外形寸法の変更が
 ございます。なにとぞ、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。

敬具

—記—

■対象機種・変更内容

| 対象機種 | | 機種タイプ | 適用コンデンサ | 変更内容 |
|--------------------|-------------|----------------------------|------------------|--------------------|
| M91Z60GV4L | M91Z60SV4LS | 60W 可変速インダクション | 20 μ F(200V) | 表1 (2/4 ページ) |
| M91Z60HV4L | | 60W C&B | | |
| MUSN960GL | (DVUS960L) | 60W ユニット (コントローラ部補修パーツ) | | |
| M0PC20M20(コンデンサ品番) | | オプション品(別売) | | |
| M9RZ90G4L | M9RZ90S4LS | 90W レバーシブル | 30 μ F(200V) | 表2 (3/4 ページ) |
| M9RZ90GB4L | M9RZ90SB4LS | 90W 電磁ブレーキ付 | | |
| M9RZ90GK4L | M9RZ90SK4LS | 90W 端子箱付 | | |
| M9RZ90GV4L | M9RZ90SV4LS | 90W 可変速レバーシブル | | |
| M0PC30M20(コンデンサ品番) | | オプション品(別売) | | |
| M91ZA5S2LS | | 150W(2極) | 40 μ F(180V) | 表3 (4/4 ページ) |
| M0PC40M18(コンデンサ品番) | | オプション品(別売) | | |

※海外規格対応用モータ(機種品番の末尾が「G」および「GC」)用のコンデンサは対象外です。

■変更理由

コンデンサの生産拠点変更に伴う仕様変更のため。(従来:日本 → 変更:中国)





■変更時期

2018年4月生産分から変更いたします。





■特性、規格等の変更はございません。

変更後も環境負荷物質に配慮したものを使用しております。

【表 1】 モータに付属のコンデンサの表示・寸法、
 および オプション品（別売）コンデンサ品番と適用コンデンサキャップ品番が変更
 ※コンデンサの写真は代表写真です。

| 項目 | 従来 | 変更 | 内容 |
|---|---|--|---|
| 表示内容  |  |  | SHの後の記号が変わります。 JPS → DPX |
| 寸法 |  |  | 口部寸法が変更になります。 ファストン端子の形状・寸法は、変更ございません。 |
| オプション品（別売） コンデンサ品番 | M0PC20M20 | M0PC20M20A | 末尾に、「A」が付きます。 従来品番は廃番となります。 |
| オプション品（別売） 適用コンデンサキャップ品番 | M0PC5026  | M0PC3926  | コンデンサの寸法変更に伴い適用品番が変わります。 |

【表 2】 モータに付属のコンデンサの表示・寸法、
 および オプション品（別売）コンデンサ品番と適用コンデンサキャップ品番が変更
 ※コンデンサの写真は代表写真です。

| 項目 | 従来 | 変更 | 内容 |
|---|--|--|---|
| 表示内容  |  <p>SPU20X306AQA 200VAC 30#F 70° 10000AFC PROTECTED 50/60Hz JAPAN</p> ロット記号 |  <p>SPU20X306AQSA 200VAC 30#F 70° 10000AFC PROTECTED 50/60Hz CHINA</p> ロット記号 | UL 認定品コンデンサ UL PART No.が変わります。 ● 従来: JSU20X306AQA 変更: SPU20X306AQSA ● JAPAN → CHINA |
| 寸法 (上の写真と向きが 異なります) |  |  | □部寸法が変更になります。 ファストン端子の形状・寸法 は、変更ございません。 |
| オプション品（別売） コンデンサ品番 | M0PC30M20 | M0PC30M20A | 末尾に、「A」が付きます。 従来品番は廃番となります。 |
| オプション品（別売） 適用コンデンサキャップ品番 | M0PC5032  | M0PC5835G  | コンデンサの寸法変更に伴い 適用品番が変わります。 |

【表 3】コンデンサの表示内容が変更

| 項目 | 従来 | 変更 | 変更内容 |
|---|---|--|-----------------------------------|
| 表示内容  |  <p>SH-JPS 180VAC 40μF [] ↑ ロット記号</p> |  <p>SH-JPX 180VAC 40μF [] ↑ ロット記号</p> | <p>SHの後の記号が変わります。 JPS⇒JPX</p> |
| 寸法 | — | 寸法変更はありません。 | |
| オプション品(別売) コンデンサ品番 | M0PC40M18 | 品番変更はありません。 | |

以上